



AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANEÇÃO- CEP: 65306.320

FONE:98:3653-7599 SANTA INES-MA

CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ INSC MUN: 1119-3

EMAIL:: RL VEICULOSS@GMAIL.COM

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DOS PATOS/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AV. GETULIO VARGAS, 135 – CENTRO.
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA



AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANEÇÃO- CEP: 65306.320
FONE:98:3653-7599 SANTA INES-MA
CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ INSC MUN: 1119-3
EMAIL:: RL VEICULLOSS@GMAIL.COM

ANEXO IV

“PROPOSTA”

Pregão 40/2018
Processo nº 18500/2018

Prefeitura Municipal de São João dos Patos
ABERTURA 14 DE JANEIRO DE 2019
HORA: ÀS 08:30H

FORNECEDOR: R L DE FARIAS-EIRELI
CNPJ: 19.426.365/0001-00
Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANEÇÃO –
SANTA Inês/MA
CEP: 65.306-320
TELEFONE: (98) 3653-7599
EMAIL: RLVEICULLOSS@GMAIL.COM
Dados Bancários: - BANCO DA AMAZONIA S/A- Nº do Banco 003, Ag: 0061
C/C.71152-0.

Segue nossa proposta para o fornecimento dos item a seguir:

1 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de ambulância tipo A, conforme termo de referencia – anexo I, a fim de supri as necessidades da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR POR EXTENSO
01	FIAT STRADA HARD WORKING 1.4 EVO FLEX, ANO 2018/2019. Veiculo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fabrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freios c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros;	Und	01	82.350,00	Oitenta e dois mil trezentos e cinquenta reais	82.350,00	Oitenta e dois mil trezentos e cinquenta reais



AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANEÇÃO- CEP: 65306.320

FONE:98:3653-7599 SANTA INES-MA

CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ INSC MUN: 1119-3

EMAIL.: RL.VEICULOSS@GMAIL.COM

<p>Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência min de 85 cv; tanque de Combustível: Capc. Min = 50L, Freios e Suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carrocéria: Portas em chapa c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos internos e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sis. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. Mín de 1.000 mm e máx de 1300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura min de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículos. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibrações, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizador acústico c/ amplificador de potência min de 100 W RMS@13,8 Vcc, min de 3 tons distintos, Sist.de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no min 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalantes. Sist. portátil de oxigênio completo, min 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica p/ ar Condic; ventilação, aquecedor e desembaçador. O comprimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar condic. E ventilação nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. Térmica do Sist.de Ar Condic.do compartimento traseiro deve ser de no min 15.000 BTUs.</p>						
--	--	--	--	--	--	--



AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANEÇÃO- CEP: 65306.320

FONE:98:3653-7599 SANTA INES-MA

CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ INSC MUN: 1119-3

EMAIL:: RL VEICULOSS@GMAIL.COM

<p>Maca retrátil, em duralumínio; c/ no min 1.800 mm de comp.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de min 45 graus e suportar peso min de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno autoestinguível, ambos c/ espessura min de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fôrmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruces e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>						
<p>VALOR TOTAL.....></p>					<p>82.350,00</p>	<p>Oitenta e dois mil trezentos e cinquenta reais</p>

2 - Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias consecutivos;

3 - Nela, estão observadas todas as condições estabelecidas no edital do Pregão nº 40/2018 e seus anexos.

4 - No preço acima estão incluídos todos os custos, despesas diretas, manutenção, assim como os salários, encargos sociais e trabalhistas, vale transporte e vale refeição. O valor resultante da completa remuneração pela adequada e perfeita prestação dos



AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANEÇÃO- CEP: 65306.320

FONE:98.3653-7599 SANTA INES-MA

CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ INSC MUN: 1119-3

EMAIL:: RL VEICULOSS@GMAIL.COM

serviços aplicação desse preço às quantidades de serviços constituirá, a qualquer título, a única remuneração do objeto desta licitação.

5 - Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas a este certame, bem como, às disposições da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93.

SANTA INÉS-MA, 14 DE JANEIRO DE 2019.


R.L DE FARIAS-EIRELI

ROBERTO LIMA DE FARIAS. EMPRESARIO. PROPRIETARIO


R.G: 2003001029198-SSP e CPF: 019.883.764/08

CNPJ: 19.426.365/0001-00
INSC. EST. 124.268.889
R. L. DE FARIAS - EPP
AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 2626 - CANEÇÃO
CEP: 65306-320 SANTA INÉS-MA


FURGONETA




VISTA TRASEIRA PORTAS FECHADAS




VISTA LATERAL ESQUERDA




VISTA LATERAL DIREITA



VISTA TRASEIRAS PORTAS ABERTAS




VISTA EM PLANTA



VISTA FRONTAL

1	FAROL DE EMBARQUE	10	BANCO BAÚ
2	HABITÁCULO PLACA COM LUZ DE PLACA	11	ASSENTO E ENCOSTO ACOMPANHANTE
3	MAÇANETA	12	ARMÁRIO
4	VIDRO PORTA TRASEIRA	13	RÉGUA DE OXIGÊNIO
5	MACA RETRÁTIL	14	MACA RETRÁTIL
6	JANELA LATETAL	15	JANELA COMUNICAÇÃO
7	PEGA MÃO	16	LUMINÁRIA
8	SUPORTE SORO/PLASMA	17	STROBO DO FAROL
9	CILINDRO DE OXIGÊNIO	18	SINALIZADOR COM SIRENE 6 TONS



E G MAIA EIRELI EPP
 CNPJ: 15.633.714/0001-04
 Rua F - 22, QD 122, LT 01 Setor Faigalville - Goiânia - GO
 CEP: 74.350-150
 62.35184458 / 62.84309785
 licitaagmaia@gmail.com

LINHA DE PRODUTOS FIAT

Diretoria de Marketing
Estratégia de Marketing

STRADA HARD WORKING 1.4 EVO FLEX 2P 2019

Estado: MG

Data de Início de Vigência do Preço: 25/09/2018

MVS	DADOS TÉCNICOS	PREÇOS(R\$)		
Modelo: 578	Cilindrada total (cc): 1368 cm ³	Público: 56.490,00		
Versão: 1FF	Potência máxima (cv): 85,0 (G) / 88,0 (E) a 5.750 rpm	Def. físico (PI/CMS): -		
Série: 0	Torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm	Def. físico (PI): -		
Combustível: Flex	Tanque de combustível (litros): 58 litros	Taxi (PI/CMS): -		
MY: 2019	Comprimento do veículo (mm): 4.438 mm	Taxi (PI): -		
	Largura do veículo (mm): 1.664 mm			
	Altura do veículo (mm): 1.590 mm			
	Entre-Eixos (mm): 2.718 mm			
	Altura do solo (mm): 170 mm			
	Capacidade da caçamba (litros): 1.220 litros			
ITENS DE SÉRIE		ITENS ESPECÍFICOS DA VERSÃO		
<ul style="list-style-type: none"> Alertas de limite de velocidade e manutenção programada Apóia-pé para o motorista Apóis de cabeça com regulagem de altura Bancos com assento anti-submarining Bolsa porta-objetos nas portas Capô retrátil com dobradiças de segurança Chave desmodrômica Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão Comando da luz interna nas portas Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) Console central com porta-objetos e porta-copos Conta-giros Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) Fiat Code 2ª geração Follow me home Ganchos para amarração de carga na caçamba Grade frontal na cor preta Hodômetro digital (total e parcial) HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD Indicador digital do nível de combustível 	<ul style="list-style-type: none"> Indicador gradual de temperatura da água Limpador e lavador do para-brisas com intermitência Luz de iluminação da caçamba Luz de leitura Maçanetas e retrovisores externos na cor preta Moldura nas caixas de roda Motor 1.4 EVO 8V Flex My Car Fiat (personaliza várias funções do carro) Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes Porta-escadas Predisposição para som (2 alto-falantes e Antena) Protetor de caçamba Retrovisores externos com comando interno mecânico Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneu 175/70 R14 Suspensão elevada Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais Tampa da caçamba removível e com chave Tomada 12V Válvula antirrefluxo de combustível Vidros climatizados verdes Volante EAS - Energy Absorbing System 	<ul style="list-style-type: none"> Ar-condicionado Brake light Desembaçador com ar quente Direção hidráulica Volante com regulagem de altura 		
		CORES		
		Cores sólidas 178 - Vermelho Alpine 249 - Branco Banchisa Cores metálicas 619 - Prata Bari Cor Sólida Básica 806 - Preto Vulcano		
		REVESTIMENTOS		
		033 - TEAR JACQUARD SEALA NERO		
		VINCULOS C/ KITS		
ITENS OPCIONAIS		PREÇO(R\$)	INCOMPATIBILIDADE	VINCULOS
1A9	PACK PLEASURE [Rádio B1 USB MP3/WMA com RDS; Banco do motorista com regulagem de altura; Vidros elétricos; Travas elétricas; Abertura elétrica da tampa de combustível; Barra de proteção do vidro traseiro; Protetor de cárter; Calotas integrais; Capota marítima]	3.040,00	03P, 16T	
16T	Pack Worker [Travas elétricas; Abertura elétrica da tampa de combustível; Vidros elétricos; Barra de proteção do vidro traseiro; Protetor de cárter]	1.490,00	1A9, 03P	
03P	Kit Protection [Protetor de cárter; Barra de proteção do vidro traseiro]	450,00	1A9, 16T	
5CK	Pintura sólida (exceto Preto Vulcano)	300,00		
210	Pintura metálica	1.940,00		

Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor, não gerando obrigações de venda pelos valores meramente indicativos.