



Estado Do Maranhão
Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE PRAÇA.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo à próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar em até 5 (cinco) dias a contar do recebimento deste, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de São João dos Patos – MA, Localizado no endereço Av. Getúlio Vargas, 135 Centro, São João dos Patos - Ma, no horário das 08:00hrs às 12:00hrs, identificada e assinada pelo representante da empresa.

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para formação de “planilha de preços de referência” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

São João dos Patos – MA, 12 / Abril de 2019.

Getúlio Corrêa Coêlho

Getúlio Corrêa Coêlho
Chefe do Setor de Compras

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO, para oferecimento de preços em:

Recebido em: 16 / 04 / 2019
Empresa: L. F. Industrial
CNPJ: 14.750.167/0001-84
Assinatura: José Antônio B. Pedro

PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Prezados Senhores,

A empresa LF INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULAÇÃO LTDA - ME, com sede na cidade de Teresina - PI à Rua Onze de Junho, n.º 1540, inscrita no CNPJ/MF

sob o número 14.750.167/0001-84, neste ato representada por LUIZ FERNANDO SANTOS MARTINS, portador do CPF n.º 167.461.204-49 e R.G. n.º 225.884 SSP/PI, abaixo assinado propõe à PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS os preços infra discriminados para contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ginástica para implantação de academia ao "AR LIVRE."

ITEM	QNT	TIPO	ESPECIFICAÇÃO/MODELO	MARCA/FABRICANTE	V. UNITARIO		V. TOTAL		
1	1	UNID	CONGLOMERADO COM 6 FUNÇÕES - Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos resistentes a ações climáticas, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, com capacidade para 4 pessoas se exercitarem ao mesmo tempo, onde trabalha os membros superiores e inferiores, fortalecendo, alongando e aumentando a flexibilidade. Base principal construída com tubos de aço carbono de 2" x 2mm; ¾ x 1,50mm; 1" x 3mm; 1" x 1,50mm; 1" x 1,50mm; oblongo de 20 x 50 x 1,50mm; pinos maciços; rolamentos duplos; Desoxidação a base hidrocarboneto, aplicação de prime e pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento no solo com parafusos; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho; carga máxima de peso 5Kg por disco; oferece baixa manutenção e possibilita ao usuário uma sensação de total liberdade e uma ótima biomecânica.	LF FITNESS	R\$	4.300,00	quatro mil e	R\$ 4.300,00	quatro mil e
2	1	UNID	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de 2" x 2mm; 2" x 2mm, 1" x 1,50mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; pinos maciços; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento no solo com parafusos de fixação; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 3(três) usuários simultaneamente, aumentando a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora.	LF FITNESS	R\$	3.500,00	trezentos reais três mil e quinhentos	R\$ 3.500,00	trezentos reais três mil e
3	1	UNID	ESQUI TRIPLA - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; metalon de no mínimo 30x50x2mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; pinos maciços; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 3(três) usuários simultaneamente, permitindo uma melhora da flexibilidade dos membros inferiores, superiores, quadril e a função cardiorrespiratória.	LF FITNESS	R\$	3.850,00	reais três mil, oitocentos e	R\$ 3.850,00	quinhentos reais três mil, oitocentos
4	1	UNID	SURF DUPLO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 3" x 4mm; chapa antiderrapante; pinos maciços; rolamento duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do 1 equipamento com parafusos de fixação no solo; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 2(dois) usuários simultaneamente, melhorando a flexibilidade, a agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar.	LF FITNESS	R\$	2.550,00	cinquenta reais dois mil, quinhentos	R\$ 2.550,00	e cinquenta reais dois mil,
5	1	UNID	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 3" x 2mm; ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; tampão de metal arredondado; permite a prática de 2(dois) usuários simultaneamente, aumentando a mobilidade da articulação dos ombros e dos cotovelos.	LF FITNESS	R\$	2.500,00	e cinquenta reais dois mil e	R\$ 2.500,00	cinquenta reais dois mil e
							quinhentos reais		quinhentos reais




6	1	UNID	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 3"½ x 2mm; ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em; tampão de metal arredondado; permite a prática de 2(dois) usuários ao mesmo tempo, fortalecendo e melhorando a flexibilidade dos músculos dos braços e cotovelos.	LF FITNESS	RS 2.650,00	dois mil, seiscentos e cinquenta reais	RS 2.650,00	dois mil, seiscentos e cinquenta reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							RS	19.350,00
DEZENOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS								

Dados Bancários: AGÊNCIA: 0044-2 CONTA CORRENTE: 121.434-9 - BANCO DO BRASIL
 Responsável pela assinatura do Contrato: LUIZ FERNANDO SANTOS MARTINS | RG: 225.884 SSP/PI | CPF: 167.461.204-49 | CARGO: SOCIO ADMINISTRADOR | CASADO.
 Forma de Pagamento: A combinar
 Garantia: 12 (doze) meses
 Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
 Prazo para pagamento: A combinar
 Procedência: Nacional

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação, a Prefeitura Municipal de Eliseu Martins-PI não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados;

Teresina - PI, 16 de abril de 2019.


 LUIZ FERNANDO SANTOS MARTINS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 RG nº. 225.884 SSP/PI
 CPF nº. 167.461.204-49



Estado Do Maranhão
Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE PRAÇA.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo à próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar em até 5 (cinco) dias a contar do recebimento deste, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de São João dos Patos – MA, Localizado no endereço Av. Getúlio Vargas, 135 Centro, São João dos Patos - Ma, no horário das 08:00hrs às 12:00hrs, identificada e assinada pelo representante da empresa.

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para formação de "planilha de preços de referência" e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

São João dos Patos – MA, 12 / Abril de 2019.

Getúlio Corrêa Coêlho

Getúlio Corrêa Coêlho
Chefe do Setor de Compras

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO, para oferecimento de preços em:

16 / 04 / 2019
Empresa: Peruanga Engenharia S/A
CNPJ: 10.547.825/0001-84
Assinatura: [Assinatura]



COTAÇÃO DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS -- MA

SETOR DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE.

ITEM	QNT	EQUIPAMENTO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	1	CONGLOMERADO COM 6 FUNÇÕES - Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos resistentes a ações climáticas, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, com capacidade para 4 pessoas se exercitarem ao mesmo tempo, onde trabalha os membros superiores e inferiores, fortalecendo, alongando e aumentando a flexibilidade. Base principal construída com tubos de aço carbono de 2" x 2mm; ¾ x 1,50mm; 1"½ x 3mm; 1" x 1,50mm; 1"½ x 1,50mm; oblongo de 20 x 50 x 1,50mm; pinos maciços; rolamentos duplos; Desoxidação a base hidrocarboneto, aplicação de prime e pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento no solo com parafusos; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho; carga máxima de peso 5Kg por disco; oferece baixa manutenção e possibilita ao usuário uma sensação de total liberdade e uma ótima biomecânica.	4.515,00	4.515,00
2	1	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de 2"½ x 2mm; 2" x 2mm; 1" ½ x 1,50mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; pinos maciços; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento no solo com parafusos de fixação; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 3(três) usuários simultaneamente, aumentando a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora.	3.675,00	3.675,00
3	1	ESQUI TRIPLA - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; metalon de no mínimo 30x50x2mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; pinos maciços; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 3(três) usuários simultaneamente, permitindo uma melhora da flexibilidade dos membros inferiores, superiores, quadril e a função cardiorrespiratória.	4.042,50	4.042,50
4	1	SURF DUPLO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1"½ x 1,50mm; 3"½ x 4mm; chapa antiderrapante; pinos maciços; rolamento duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do 1 equipamento com parafusos de fixação no solo; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 2(dois) usuários simultaneamente, melhorando a flexibilidade, a agilidade dos membros inferiores, quadril e região lombar.	2.677,50	2.677,50




5	1	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 3"½ x 2mm; ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; tampão de metal arredondado; permite a prática de 2(dois) usuários simultaneamente, aumentando a mobilidade da articulação dos ombros e dos cotovelos.	2.625,00	2.625,00
6	1	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 3"½ x 2mm; ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em; tampão de metal arredondado; permite a prática de 2(dois) usuários ao mesmo tempo, fortalecendo e melhorando a flexibilidade dos músculos dos braços e cotovelos.	2.782,50	2.782,50
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				20.317,50

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

PRAZO DE FORNECIMENTO: A COMBINAR

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA



TERESINA - PI 15 DE ABRIL DE 2019.



Estado Do Maranhão
Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE PRAÇA.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo à próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar em até 5 (cinco) dias a contar do recebimento deste, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de São João dos Patos – MA, Localizado no endereço Av. Getúlio Vargas, 135 Centro, São João dos Patos - Ma, no horário das 08:00hrs às 12:00hrs, identificada e assinada pelo representante da empresa.

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para formação de "planilha de preços de referência" e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

São João dos Patos – MA, 12 Abril de 2019.

Getúlio Corrêa Coêlho

Getúlio Corrêa Coêlho
Chefe do Setor de Compras

PROTOCOLO DE ENTREGA	
Recebi a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO, para oferecimento de preços em:	
Empres:	<u>16/04/2019</u> <u>Alto B. Engenharia e L.T. LTDA</u>
CNPJ:	<u>41.506.0727/0001-92</u>
Assinatura:	<u>[Assinatura]</u>

ALTOS ENGENHARIA LTDA

Construção Civil, Elaboração e Execução de Projetos.

PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
A/C: SETOR DE COMPRAS E DEMAIS ASSESSORES

PROPOSTA DE PREÇO QUE A EMPRESA ALTOS ENGENHARIA LTDA, VEM APRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE.				VALORES		TOTAL			
ITEM	QNT	TIPO	PRODUTO						
1	1	und	CONGLOMERADO COM 6 FUNÇÕES - Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos resistentes a ações climáticas, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, com capacidade para 4 pessoas se exercitarem ao mesmo tempo, onde trabalha os membros superiores e inferiores, fortalecendo, alongando e aumentando a flexibilidade. Base principal construída com tubos de aço carbono de 2" x 2mm; ¾ x 1,50mm; 1" ½ x 3mm; 1" x 1,50mm; 1" ½ x 1,50mm; oblongo de 20 x 50 x 1,50mm; pinos maciços; rolamentos duplos; Desoxidação a base hidrocarboneto, aplicação de prime e pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento no solo com parafusos; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho; carga máxima de peso 5Kg por disco; oferece baixa manutenção e possibilita ao usuário uma sensação de total liberdade e uma ótima biomecânica.	R\$	4.601,00	R\$	4.601,00	quatro mil, seiscentos e um reais	quatro mil, seiscentos e um reais
	1	und	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de 2" ½ x 2mm; 2" x 2mm; 1" ½ x 1,50mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; pinos maciços; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento no solo com parafusos de fixação; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 3(três) usuários simultaneamente, aumentando a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora.	R\$	3.745,00	R\$	3.745,00	três mil, setecentos e quarenta e cinco reais	três mil, setecentos e quarenta e cinco reais
	1	und	ESQUI TRIPLA - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; metalon de no mínimo 30x50x2mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; pinos maciços; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 3(três) usuários simultaneamente, permitindo uma melhora da flexibilidade dos membros inferiores, superiores, quadril e a função cardiorrespiratória.	R\$	4.119,50	R\$	4.119,50	quatro mil, cento e noventa e cinco reais	quatro mil, cento e noventa e cinco reais
	1	und	SURF DUPLO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" ½ x 1,50mm; 3" ½ x 4mm; chapa anti-derrapante; pinos maciços; rolamento duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do 1 equipamento com parafusos de fixação no solo; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 2(dois) usuários simultaneamente, melhorando a flexibilidade, a agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar.	R\$	2.728,50	R\$	2.728,50	dois mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos	dois mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos
	1	und	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 3" ½ x 2mm; ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; tampão de metal arredondado; permite a prática de 2(dois) usuários simultaneamente, aumentando a mobilidade da articulação dos ombros e dos cotovelos.	R\$	2.675,00	R\$	2.675,00	dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais	dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais
	1	und	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 3" ½ x 2mm; ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em; tampão de metal arredondado; permite a prática de 2(dois) usuários ao mesmo tempo, fortalecendo e melhorando a flexibilidade dos músculos dos braços e cotovelos.	R\$	2.835,50	R\$	2.835,50	dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos	dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos
				VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$		20.704,50		VINTE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Teresina - PI, 19 de abril de 2019.

ALTOS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 41.506.072/0001-92

Rua Lucrecio Avelino, S/N - CEP: 64290-000 - ALTOS - PIAUÍ
Rua Zeferino Vieira, 1473 - Bairro Macaúba - Teresina - Piauí.
CNPJ: 41.506.072/0001-92 INSC. ESTADUAL: 19.424.838-0
Telefones: Fax: 3229-3388 - Celular: 9921-4869 e 9933-6971
Email: altosengenharia@yahoo.com.br