




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33



**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 100801/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 052/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**  
**DATA: 11/09/2023**  
**ABERTURA: 14:00 HORAS**

**Objeto: contratação de empresas para o futuro e eventual fornecimento de veículos automotivos, do tipo van zero km, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.**

**PROPOSTA INICIAL:**

**DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS**

**CNPJ: 41.626.169/0001-24**

# Duvel

# IVECO

FOLHA Nº	057
Nº PROC.	100801/2023
S Publica	

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOS PATOS - MA

PREGÃO ELETRONICO:052/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO :100801/2023

## PROPOSTA COMERCIAL 129/2023

### ITEM 01


Prezado Senhor;

Na qualidade de Distribuidor Autorizado IVECO, apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento do Veículo, com características e condições abaixo discriminadas:

VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO VAN IVECO MINIBUS 50-180 18 LUGARES: Van teto alto 17+1 com DPM; motor no mínimo 2.0; câmbio de 06 marchas sendo uma ré; comprimento 7.226; largura entre eixo 4.100; tanque 90 litros; diesel; abs nas rodas; airbag para os ocupantes da cabine; sistema de ar condicionado para todos os ocupantes; direção elétrica ou hidráulica; emplacamento em nome do município O veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e estar em conformidade com todas as normas do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do ar por veículos Automotores). O veículo deve ser entregue devidamente emplacado e licenciado, sendo o primeiro emplacamento no Estado do MARANHÃO/MA município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

Quantidade:	01
Valor Unitário:	R\$450.000,00
Valor total do item 01	R\$900.000,00(Novecentos mil reais)
Prazo de pagamento:	30 dias
Prazo de Entrega:	60 dias
Garantia:	12 meses
Validade da Proposta:	60 dias

# Duvel

FOLHA Nº	958
Nº PROC.	100501/2023
Assinatura	
Rubrica	

# IVECO

Nos preços cotados já estão inclusos todos, impostos, taxas e frete

Informamos que somos Revendedores Autorizados da marca IVECO no Maranhão, e que dispomos de todas as instalações, equipamentos e aparelhamento necessário para prestarmos toda assistência técnica nos nossos produtos nas nossas oficinas

**Dados da nossa empresa:** Duvel Distribuidora de Veículos e Peças LTDA

End: Av. Guajajaras, 100, Galpão 2 Jardim São Cristóvão – São Luís- MA

CNPJ- 41.626.169/0007-24

Inscrição Estadual: 122035577

Contato: Carlos Wilson

Cel.098-98863.1016

E-mail: [carloswilson@duvel.com.br](mailto:carloswilson@duvel.com.br)

**Dados Bancários:**

Agência: 4250

Conta: 510-5

Banco Caixa Econômica

**Pessoa responsável pela assinatura do contrato:**

Paulo Cesar de Oliveira

Sócio Diretor

RG nº 251017-SSPMG

CPF: 186.975.856-00

São Luís, 11 de Setembro de 2023

Duvel Distribuidora de Veículos e Peças LTDA

  
Carlos Wilson Rolim de Castro

Gerente de Vendas à Governo

98 98863.1016

Duvel Dist de Veíc. e Peças LTDA.  
CNPJ: 41.626.169/0007-24

DUVEL CENTRO  
Av. Guaxenduba, N° 166  
FONE 98 2108 3000  
[diretoria@duvel.com.br](mailto:diretoria@duvel.com.br)

DUVEL HOLANDESES  
Av. Boa Holandeses, Qd.31,  
N° 08 - Calhau  
FONE 98 2108 3000  
[diretoria@duvel.com.br](mailto:diretoria@duvel.com.br)

DUVEL - CAMINHÕES - MA  
Av. Guajajaras, N° 100,  
Galpão 2 fundos - Jardim  
São Cristóvão  
FONE 98 2108 3000  
[ccosar@duvel.com.br](mailto:ccosar@duvel.com.br)

# IVECO BUS



## DAILY MINIBUS 50 180

Escolha uma cor da sua preferência:  Branco Ibero  Amarelo Florencia  Verde Mestreal  Azul Ibero  Azul Milano  Rose Gold  Verde Modena  Vermelho Ferrara  Marron Verona  Preto Bari  Cinza Monaco  Preto Vulcano

DIMENSÕES (mm)		142
Distância entre-eixos	A	4.100
Comprimento total	B	7.226
Comprimento do salão	-	4.700
Largura da cabine	C	2.052
Largura da cabine com retrovisor	D	2.429
Largura interna do salão	-	1.800
Altura da cabine vazia	E	2.770
Altura do salão	-	1.900
Balanço dianteiro/traseiro	F/G	1.048 / 1.825
Bitola eixo dianteiro/traseiro	H/I	1.701 / 1.541
Altura chassi do solo (c/PBT)	J	642
Volume do salão (m <sup>3</sup> )	-	16
Ângulo de entrada/saída	K/L	18/10
Diâmetro de giro (entre paredes)	-	15.190
Diâmetro de giro (entre pneus)	-	14.564
Vão livre do solo - dianteiro/traseiro	M/N	213/155




FOLHA Nº 259  
Nº PROC. J00801/2003  
Rubrica

CAPACIDADES	
Peso Bruto Total (PBT) - técnico/legal	5.000
Capacidade técnica - eixo dianteiro/traseiro	1.900 / 3.100
Capacidade carga + carroceria - técnica/legal	2.240
Capacidade máxima de tração (CMT)	6.500

PESOS EM ORDEM DE MARCHA	
Eixo dianteiro/traseiro	1.490/1.270
Total	2.760

DESEMPENHO (cálculo teórico com PBT técnico)	
Capacidade de rampa	47,0
Partida em rampa	25,7
Velocidade máxima no plano	Limitada eletronicamente a 128 km/h

\*Dimensões de referência em condições de ordem de marcha (c/PBT)  
\*\*Dimensões de referência em condições de PBT



**DAILY MINIBUS 50-180**

**MOTOR**

Marca - ciclo/emissões	FPT FIC MAX - Ciclo Diesel - Proceiva P8 (Euro VI)
Alimentação	Turbo-intercooler, 4 tempos, 16 válvulas, injeção eletrónica Common Rail
Nº de cilindros/cilindrada/distribuição	4 cilindros linha / 2.998 cm³
Potência máxima	180 cv @ 3.500 rpm
Torque máximo	430 Nm @ (1.600 - 2.300 rpm)

**TRANSMISSÃO & EMBREAGEM**

Transmissão - marca/modelo	ZF 6S 480 (ZF E.55)																				
Tipo/número de marchas	Transmissão mecânica, acionamento manual a cabo, 6 marchas sincronizadas à frente + 1 à re																				
Relações de marcha	<table border="1"> <tr> <td>1ª</td> <td>5,07</td> <td>2ª</td> <td>2,61</td> <td>3ª</td> <td>1,52</td> <td>4ª</td> <td>1,00</td> <td>R1</td> <td>4,82</td> </tr> <tr> <td>5ª</td> <td>0,77</td> <td>6ª</td> <td>0,65</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	1ª	5,07	2ª	2,61	3ª	1,52	4ª	1,00	R1	4,82	5ª	0,77	6ª	0,65	-	-	-	-	-	-
1ª	5,07	2ª	2,61	3ª	1,52	4ª	1,00	R1	4,82												
5ª	0,77	6ª	0,65	-	-	-	-	-	-												

Embreagem - marca/modelo/tipo	Valeo 280 - monodisco a seco a diafragma, comando hidráulico tipo punção
Diâmetro do disco	280 mm

**EIXOS**

Traseiro - tração/tipo	Tração traseira - eixo de simples redução
Marca/modelo	DANA 267
Relações de redução	4,10 : 1

**SUSPENSÕES**

Dianteira - tipo	Suspensão independente do tipo duplo A com barra estabilizadora e barras da torção longitudinais de 31 mm diâmetro
Marca/modelo	Stropparva Quattro 5819
Traseira	Mola parabólica de duplo estágio, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora

**CHASSI**

Tipo	Tipo escada com longarinas planas com perfil "C" e travessas tubulares ou planas rebatidas
Material	Aço Fe E420 / Opcional LNE 38 conforme NBR-6656

**DIREÇÃO**

Marca/modelo	CAAS
Tipo	Pilhão e cremalheira com acionamento hidráulico

**FREIOS**

Freio de serviço	Hidráulico, servoassistido de duplo estágio. Disco nas rodas dianteiras e traseiras. ABS - EBD + ASR + Sistema de controlo de estabilidade - ESP. Luz indicadora de desgaste das pastilhas e de baixo nível do fluido hidráulico no painel de instrumentos.
Freio de estacionamento	Acionamento mecânico dos tambores nas rodas traseiras

**ESP - Sistema de Controle de Estabilidade**

HHC - Hill Hold Control: mantém a pressão nos freios por 2 segundos auxiliando na partida do veículo  
 HBA - Hydraulic Brake Assist: aumento da pressão do freio quando o pedal de freio for acionado de forma rápida, reduzindo a distância de parada  
 HFC - Hydraulic Fading Compensation: sistema detecta condição anormal do sistema de freio e aumenta a pressão do circuito até a intervenção do ABS  
 HRB - Hydraulic Rear Wheel Boost: no caso de uma frenagem de emergência, quando os freios dianteiros já estão em controle de ABS, cresce a pressão nos freios traseiros, aumentando a eficiência total da frenagem  
 EUC - Extended Understeering Control: no caso de o veículo perder aderência das rodas dianteiras (sair de tração), atua intervindo no torque e no freio do veículo, aumentando sua capacidade de manobra  
 RMI - Roll Movement Intervention: mitiga situações de rolagem perigosa durante a condução altamente dinâmica  
 ROM - Roll Over Mitigation: mitiga situações de rolagem perigosa durante situações quase estacionárias  
 TSM - Trailer Sway Mitigation: detecta a presença de um reboque e adapta a estratégia de controle do ESP de modo a não influenciar negativamente a dinâmica do sistema de reboque veicular  
 LAC - Adaptive Load Control: estimula a distribuição de carga no veículo

**RODAS E PNEUS**

Rodas - tipo/dimensões	Rodas de aço / 5,0" X 16,0"
Pneus	195/75 R16,0

**VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)**

Tanque de combustível	90 l (plástico)
Motor (cárter)	6,9 l
Transmissão	2,4 l
Tanque de ARLA	17 l

**SISTEMA ELÉTRICO**

Bateria	1 x 12 V x 100 Ah
Alternador	14V x 150A (14V x 210A c/ opção ar-condicionado)

**ITENS DE SÉRIE**

Tipo elétrico (hidro + trava + espelho retrovisor)	ESP 9 - Programa e eletrônico no est. bilidade	Luzes diurnas (DRL)	Controle de pressão de pneus
Para-choque tripartido	Cruise Control	Coluna regulável	Sensor de ne
Porta-objetos nas portas e painel	Previsão para rádio USB - MP3	Computador de bordo com comando no volante	Rádio com Bluetooth

**ITENS OPCIONAIS**

Pacote conforto: ar-condicionado digital + grade cromada + farol de neblina	Sistema multimídia + comando no volante + sensor de chuva	Air bag duplo	Sensor de pressão dos pneus	Dispositivo Poltrona Movel (DPM)
<b>VERSÃO FRETAMENTO</b> 20 passageiros + motorista	Poltronas fixas	Revestimento em courovin	Piso plano	
<b>VERSÃO TURISMO</b> 18 passageiros + motorista	Poltronas reclináveis	Revestimento em tecido	Platamar elevado + bagageiro traseiro	

IVECO BUS - As características técnicas, pesos, capacidades e dimensões são indicadas somente como referência. Os valores reais podem ser diferentes dos indicados, em função de atualizações, alterações técnicas ou construtas aplicadas a cada veículo em particular, assim como a composição dos itens de série e opcionais selecionados. A IVECO se reserva o direito de modificar essas informações sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

IVC-5018-002 - JULHO/2023

# Duvel

# IVECO

FL. HA 1°	261
N° PROC.	100801/2023
	<i>S</i>
	Distribuidor

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOS PATOS - MA

PREGÃO ELETRONICO:052/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO :100801/2023

## PROPOSTA COMERCIAL 130/2023

### ITEM 02

Prezado Senhor;

Na qualidade de Distribuidor Autorizado IVECO, apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento do Veículo, com características e condições abaixo discriminadas:


VEÍCULO AUTOMOTIVO IVECO MINIBUS 50-180 TIPO VAN 20 LUGARES (20+1): veículo van teto alto 20+ 1 COM DPM ( dispositivo poltrona móvel), 2023/2023; motor diesel no mínimo 2.0L; cambio de 06 marchas sendo uma a ré; altura 2.770, largura 2.429, comprimento mínimo 7.226, entre eixo 4.100, tanque 90 litros ou mais; combustível diesel; sistema abs nas rodas; air bag para os ocupantes da cabine; sistema de ar condicionado para todos os ocupantes com condensadora no teto; direção elétrica; emplacamento em nome do município O veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e estar em conformidade com todas as normas do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do ar por veículos Automotores). O veículo deve ser entregue devidamente emplacado e licenciado, sendo o primeiro emplacamento no Estado do MARANHÃO/MA município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.

Quantidade:	02
Valor Unitário:	R\$462.583,00
Valor total do Item 02	R\$925.166,00(Novecentos e vinte e cinco mil cento e sessenta e seis reais)
Prazo de pagamento:	30 dias

# Duvel

# IVECO

Prazo de Entrega: 60 dias  
Garantia: 12 meses  
Validade da Proposta: 60 dias

FOLHA N°	269
N° PROC.	J05801/2023
	
	Fábrica

Nos preços cotados já estão inclusos todos, impostos, taxas e frete

Informamos que somos Revendedores Autorizados da marca IVECO no Maranhão, e que dispomos de todas as instalações, equipamentos e aparelhamento necessário para prestarmos toda assistência técnica nos nossos produtos nas nossas oficinas

**Dados da nossa empresa:** Duvel Distribuidora de Veículos e Peças LTDA

End: Av. Guajajaras, 100, Galpão 2 Jardim São Cristóvão – São Luís- MA

CNPJ- 41.626.169/0007-24

Inscrição Estadual: 122035577

Contato: Carlos Wilson

Cel.098-98863.1016

E-mail: [carloswilson@duvel.com.br](mailto:carloswilson@duvel.com.br)

**Dados Bancários:**

Agência: 4250

Conta: 510-5

Banco Caixa Econômica

DUVEL CENTRO  
Av. Guajajaras, N° 100

FONE 98 2108 3000  
diretoria@duvel.com.br

DUVEL NOLANDESES  
Av. Dos Holandeses, Qd. 31,  
N° 69 - Calhan

FONE 98 2108 3000  
diretoria@duvel.com.br

DUVEL - CAMINHÕES - MA  
Av. Guajajaras, N° 100,  
Galpão 2 Jardim - Jardim  
São Cristóvão  
FONE 98 2108 3000  
ccesar@duvel.com.br

# Duvel

# IVECO

Pessoa responsável pela assinatura do contrato:

Paulo Cesar de Oliveira

Sócio Diretor

RG nº 251017-SSPMG

CPF: 186.975.856-00

FOLHA Nº	263
Nº PROC.	1008701/2023
8	
Pública	

São Luís, 11 de Setembro de 2023

Duvel Distribuidora de Veículos e Peças LTDA

Carlos Wilson Rolim de Castro

Gerente de Vendas à Governo

98 98863.1016

Duvel Dist de Veic. e Peças LTDA.  
CNPJ: 41.626.169/0007-24

DUVEL CENTRO  
Av. Guazanduba, N° 158

FONE 98 2108 2000  
duvel@duvel.com.br

DUVEL HOLANDESS  
Av. Dos Holandeses, Qd. 21,  
N° 08 - Calhau

FONE 98 2108 2000  
duvel@duvel.com.br

DUVEL - CAMINHÕES - MA  
Av. Guajajara, N° 100,  
Galpão 2 fundos - Jardim  
São Cristóvão  
FONE 98 2108 2000  
ccas@duvel.com.br